

PREISLISTE ELEMENTTTREPPEN



Baustoffwerk Wachenroth

Telefon 09548 89-115 – Verkauf

Telefax 09548 89-118

Auftragsannahme: auftragsannahme-wachenroth@roeckelein.de

Fertigungsdisponent: Tel. 09548 89-270 Fax 09548 89-272

Versanddisponent: Tel. 09548 89-105 Fax 09548 89-110

Baustoffwerk Osterfeld

Telefon 034422 50-215 – Verkauf

Telefax 034422 50-259

Auftragsannahme: auftragsannahme-osterfeld@roeckelein.de

Fertigungsdisponent: Tel. 034422 50-222 Fax 034422 50-229

Versanddisponent: Tel. 034422 50-211 Fax 034422 50-219

HOCHBAU



Bezeichnung	ME	EP / ME	Art.-Nr.
Systemtreppe			
Röcklein Systemtreppe aus Stahlbeton, geradläufig, Unterseite, Laufseite u. eine Wangenseite schalungsglatt, Einfüllseitenwange handgeglättet, Laufseite mit systembedingten Einbuchtungen, Kopf- und Fußausbildung gemäß Detail (siehe Prospekt); nach EC 2, DIN EN 14843, mind. Betongüte: C 30 / 37 XC 1 (Normalbeton mit Sandsteingesteinskörnung); Steigungshöhe: 16,5–19 cm Auftrittsweite: 26,0–29,0 cm; Laufplattenstärke bis 22 cm; Laufplattenbreite: max. 1,50 m; angeformter Kragarm oben oder unten mit max. 60 cm Kragarmlänge möglich; Belag bauseits, mind. 4 cm		auf Anfrage	094000E
Negativtreppe			
Röcklein Negativtreppe aus Stahlbeton, geradläufig, Laufseite und Wangenseite schalungsglatt, Unterseite ist Einfüllseite ist handgeglättet. Kopf- und Fußausbildung gemäß Detail (siehe Prospekt); nach EC 2, DIN EN 14843, mind. Betongüte C 30 / 37 XC 1 (Normalbeton mit Sandsteingesteinskörnung); Steigungshöhe: 15,5–20 cm; Auftrittsweite: 25,0–31,0 cm; Laufplattenstärke bis 25 cm; Laufplattenbreite: max. 1,50 m; angeformter Kragarm oben oder unten mit max. 1,10 m Kragarmlänge möglich; Belag bei Bedarf bauseits		auf Anfrage	095000E
Podesttreppe			
Röcklein Podesttreppe aus Stahlbeton geradläufig, Treppe mit anbetonierten An- und/oder Austrittspodest, Unterseite und Wangenseite schalungsglatt, Laufseite ist Einfüllseite, Trittstufen grob abgezogen für bauseitigen Belag; nach EC 2, DIN EN 14843, mind. Betongüte C 30 / 37 XC 1 (Normalbeton mit Sandsteingesteinskörnung). Steigungshöhe: 16,0–20,0 cm, Auftrittsweite: 25,0 - 32,0 cm; max. 15 Steigungen; Laufplattenstärke: bis 30 cm; Laufplattenbreite: max. 2,45 m; angeformter Kragarm oben und unten mit max. 2,0 m Kragarmlänge möglich		auf Anfrage	096000E
Wendeltreppe			
Röcklein Wendeltreppe aus Stahlbeton, Form gewandelt; Typ und Form gemäß Prospekt; Unterseite und Wangenseiten schalungsglatt, Laufseite ist Einfüllseite, Trittstufen grob abgezogen für bauseitigen Belag; nach EC 2, DIN EN 14843; mind Betongüte C 30 / 37 XC 1 (Normalbeton mit Sandsteingesteinskörnung); Steigungshöhen: 17,3 / 17,7 / 18,1 / 18,5 / 18,8 cm möglich; Auftrittsweite: 26 bzw. 27 cm je nach Steigungshöhe; Laufplattenbreite: 1,0 m		auf Anfrage	097000E
Podeste (sep. Betonfertigteile, kein angeformtes Podest);			
Treppenpodest aus Stahlbeton, Unterseite schalungsglatt, Einfüllseite abgerieben, Betongüte: C 30 / 37 XC 1; Bewehrung: siehe gesonderte Position; Plattenstärke: bis 25 cm	m ²	80,00 €	09380X
Treppenpodest aus Stahlbeton, Unterseite schalungsglatt, Einfüllseite abgerieben, Betongüte: C 30 / 37 XC 1; Bewehrung im Preis enthalten. Plattenstärke: bis 25 cm	m ²	115,00 €	09381X
Zulagen (für alle Treppentypen)			
Stahl			
Betonstahl B 500 (A) eingebaut für Treppen und Podeste	kg	1,55 €	09349X
Zuschlag Anschlussbewehrung für Ortbetonpodest (Abrechnung nach Treppenbreite), Abrechnung wenn Stahl im Treppenpreis enthalten ist	m	65,00 €	09382X
Beton			
Zuschlag für Außentreppe; Ausführung in Betongüte C 35/45, XC 4, XF 1, XA 1; (Frost ohne Tausalz)	Stg.	6,00 €	09362X
Zuschlag für Außentreppe, Ausführung in Betongüte C 30/37 LP, XC 4, XD 3, XA 3, XF 4; (Frost mit Tausalz)	Stg.	8,00 €	09364X
Schalung			
Zuschlag für Sonderanfertigung Kopf- oder Fußausbildung	Stück	70,00 €	09363X
Zuschlag für Auflagerzapfen aus Beton, Abm. ca. 25 x 15 cm (bei Podesten (bei Tronsolen Typ Z im Tronsolenpreis enthalten)	Stück	25,00 €	09367X
Zulage für Ausführung der Trittfläche der Podeste mit Betosieb R 11 geschalt	m ²	45,00 €	09368X
Einbauteile			
Gleitlager (ohne Zulassung) 5 cm breit, 1 m lang, 5 mm dick mitliefern	Stück	10,00 €	09383X
Hülsen für Geländerbefestigung	Stück	10,00 €	09384X
Anschweißplatte aus Stahl St37, unbehandelt, Abmessung 100 x 100 x 10 mm	Stück	18,00 €	09385X
Einbau von 2 Stück Gewindehülsen und Mitlieferung von 2 Gewindestäben M20, L=20 cm für bauseitige Verankerung des Kellerfußes	pausch.	25,00 €	09386X
Schöck Tronsolen/Schallschutz gemäß aktueller Röcklein-Preisliste abzüglich seitlich stehender Prozente (kein weiterer Rabatt möglich)	%	auf Anfrage	093870
Schöck Tronsole Typ B - V 2, L = 1,0 m, b = 350 mm, Elastomerlagerbreite 35 mm	Stück	107,00 €	39292X
Schöck Tronsole Typ F-V 2, L = 1,0 m, Elastomerlagerbreite 35 mm	Stück	71,00 €	39274X
Schöck Tronsole Typ Q - FV; Feuerverzinkt, Fugenbreite <= 50 mm, Laufplattenstärke <120 mm	Stück	97,00 €	39281X
Schöck Tronsole Typ Z-V-T (inkl. Z Part T); Wandelement inkl. Tragelement Elastomerlager unten und Auflagerzapfen aus Beton	Stück	241,00 €	39440X
Schöck Tronsole Typ Z-V+V-T (inkl. Z-Part T); Wandelement inkl. Tragelement, Elastomerlager unten und oben und Auflagerzapfen aus Beton	Stück	260,00 €	39441X

Service

Erstellung von Bewehrungsplänen nach bauseits gestellter Statik. Pro Treppenlauf	Stück	100,00 €	09370X
Erstellung von Schal- und Bewehrungsplänen nach bauseits gestellter Statik pro Treppenlauf	Stück	150,00 €	09369X
Erstellung einer prüffähigen Statik. Pro Treppenlauf	Stück	100,00 €	09371X
Nachträgliche Planänderungen bei Treppenplänen	Stunde	75,00 €	09372X

Fracht / Kran (nicht rabattfähig)

Frachtkosten bis 100 km im Treppenpreis enthalten (in Verbindung mit Deckenlieferung)			10053X
Frachtzuschlag Treppen für Entfernungen 101 km bis 150 km um Herstellwerk, Preis pro Steigung (Anlieferung der Treppe in Verbindung mit Deckenlieferung)	Stg.	3,75 €	10601X
Frachtzuschlag Treppen für Entfernungen 151 km bis 200 km um Herstellwerk, Preis pro Steigung (Anlieferung der Treppe in Verbindung mit Deckenlieferung)	Stg.	7,75 €	10603X
Zuschlag für separate Treppenlieferung, nicht in Verbindung mit Deckenlieferung. Frachtdistanz bis 100 km	pausch.	90,00 €	10605X
Zuschlag für separate Treppenlieferung, nicht in Verbindung mit Deckenlieferung. Frachtdistanz 101 bis 150 km	pausch.	120,00 €	10606X
Zuschlag für separate Treppenlieferung, nicht in Verbindung mit Deckenlieferung. Frachtdistanz 151 bis 200 km	pausch.	200,00 €	10607X
Krangstellung für Treppen pro Steigung in Verbindung mit Deckenlieferung und -verlegung.	Stg.	7,50 €	10039X
Gestellung eines Kranes bis 50t zum Verlegen der Treppe an der Baustelle. An- und Abfahrtszeit ist Arbeitszeit. Verlegepersonal (mind. 2 Personen) ist bauseits zu stellen	Stunde	124,00 €	10610X
Gestellung eines 60/70t Kranes zum Verlegen der Treppe an der Baustelle. An- und Abfahrtszeit ist Arbeitszeit. Verlegepersonal (mind. 2 Personen) ist bauseits zu stellen. Zzgl. Gebühren für Ausnahmegenehmigungen, Polizeibegleitung, gesonderte Anfuhr von Kranballast, etc.	Stunde	154,00 €	10611X
Gestellung eines 80t Kranes zum Verlegen der Treppe an der Baustelle. An- und Abfahrtszeit ist Arbeitszeit. Verlegepersonal (mind. 2 Personen) ist bauseits zu stellen. Zzgl. Gebühren für Ausnahmegenehmigungen, Polizeibegleitung, gesonderte Anfuhr von Kranballast, etc.	Stunde	174,00 €	10612X
Ballasttransport für 80t-Kran (nur bei Bedarf)	pausch.	500,00 €	10003X
Zuschlag Kraneinsatz an Samstagen	Stunde	15,00 €	10044X
Zuschlag Streckengenehmigung Kran	pausch.	30,00 €	10022X
Ab 01.07.2018 LKW-Maut auf allen Bundesstraßen; Mautverrechnung separat für Lieferungen ab 01.07.18 mit nachfolgenden Artikeln:			
Mautkosten für Lieferungen ab Werk (nur Mehrkosten durch Vorrachten); 1 % auf Nettorechnungswert	%	1,00	100670
Mautkosten für Lieferungen bis 50 km ums Produktionswerk; 2 % auf Nettorechnungswert	%	2,00	100680
Mautkosten für Lieferungen ab 50 km ums Produktionswerk; 3 % auf Nettorechnungswert	%	3,00	100690

Zulagen Systemtreppe:

Zulage für angeformtes Podest (max. 60 cm) bei Systemtreppe, Abrechnung nach Ausgleichsstufen	Stg/m	auf Anfrage	09420X
Zulage für Ausführung der Systemtreppe ohne Einbuchtungen im Übergang Tritt- / Setzstufe	Stg/m	20,00 €	09421X

Zulagen Negativtreppe:

Zulage für geradläufige Negativtreppe für Protektor Kantenschutzprofil, matt, Nr. 2000 (Edelstahl, rostfrei), Breite 29,7 mm	lfdm	25,00 €	095211
Zulage für geradläufige Negativtreppe für Ausführung der Trittläche mit Betonsieb R 11 geschalt; Laufbreite 1,0 m; Preis pro Steigung	Stg/m	13,00 €	095221
Zulage für angeformtes Podest bei der Negativtreppe, Abrechnung nach Ausgleichsstufen	Stg/m	auf Anfrage	095201
Zulage für angeformtes Podest bei der Negativtreppe, Bewehrung in separater Position	m ²	195,00 €	095231
Zulage für angeformtes Podest bei der Negativtreppe inkl. eingebauter Bewehrung	m ²	225,00 €	095241
Zulage für Ausführung der Transportanker in Edelstahl RD 20 / RD 24	Stück	16,00 €	095261
Zulage für Ausführung der Transportanker in Edelstahl RD 30	Stück	23,00 €	095271
Zulage für Ausführung der Transportanker in Edelstahl RD 36	Stück	54,00 €	095281
Pfeifer Verschlusschraube für Transportanker in Edelstahl V 2a – mittel – RD 20 / RD 24	Stück	32,00 €	095301
Pfeifer Verschlusschraube für Transportanker in Edelstahl V 2a – mittel – RD 30	Stück	37,00 €	095311
Pfeifer Verschlusschraube für Transportanker in Edelstahl V 2a – mittel – RD 36	Stück	47,00 €	095321

Zulagen Podesttreppe:

Zulage für Glätten der Stufenoberseite (Kein Sichtbeton)	Stg/m	5,00 €	096211
Zulage für angeformtes Podest bei der Podesttreppe, Abrechnung nach Ausgleichsstufen	Stg/m	auf Anfrage	096201
Zulage für angeformtes Podest bei der Podesttreppe Bewehrung in separater Position	m ²	225,00 €	096221
Zulage für angeformtes Podest bei der Podesttreppe inkl. eingebauter Bewehrung	m ²	255,00 €	096231

Zulagen gewendelte Treppe

Gleitlager (ohne Zulassung) 5 cm breit; 1 m lang; 5 mm dick mitliefern	Stück	10,00 €	09721X
Rechteck – Hohlprofil 50 x 50 mm verzinkt inkl. Stahlplatte und Elastomerlager für Wendeltreppe liefern	Stück	25,00 €	09722X
Vollvierkantstahl 50 x 50 mm inkl. Stahlplatte und Elastomerlager für Wendeltreppe liefern	Stück	35,00 €	09723X
Abstellen der gewendelten Treppe (Laufbreite < 1,0 m), Wangenseite nicht gespachtelt; Preis pro Treppenlauf	pausch.	128,00 €	09724X
Abstellen der gewendelten Treppe (Laufbreite < 1,0 m), Wangenseite gespachtelt; Preis pro Treppenlauf	pausch.	240,00 €	09725X
Abstellen der gewendelten Treppe (Laufbreite < 1,0 m); Wangenseite nicht gespachtelt	Stg.	8,00 €	09726X
Abstellen der gewendelten Treppe (Laufbreite < 1,0 m); Wangenseite gespachtelt	Stg.	15,00 €	09727X

*X: Werkkennzahl (1 = Wachenroth, 4 = Osterfeld)

WIR SIND FÜR SIE DA



Ihr Partner für hochwertige Baustoffe und RÖWA-Massivhäuser

**Kaspar Röckelein KG
Baustoffwerk und Hauptverwaltung**
Kaspar-Röckelein-Str. 6
96193 Wachenroth
Telefon 09548 89-0
Telefax 09548 89-118
www.roeckelein.de
verkauf@roeckelein.de

**Kaspar Röckelein KG
Baustoffwerk Ebing**
Bamberger Str. 181
96179 Rattelsdorf
Telefon 09544 9490-0
Telefax 09544 9490-50
ebing@roeckelein.de

**Kaspar Röckelein KG
Baustoffwerk Osterfeld**
Meineweher Weg 9
06721 Osterfeld
Telefon 034422 50-0
Telefax 034422 50-259
osterfeld@roeckelein.de

**Baustoffwerk Altendorf
K. Röckelein GmbH & Co. KG**
Röckeleinplatz 1
96146 Altendorf
Telefon 09545 9400-0
Telefax 09545 9400-15
altendorf@roeckelein.de