

# PREISLISTE TRANSPORTBETON

**Baustoffwerk Wachenroth**

Telefon 09548 89-215 – Disponent Mischanlage  
Telefax 09548 89-118

**Baustoffwerk Ebing**

Telefon 09544 9490-33 – Disponent Mischanlage  
Telefax 09544 9490-50

**Baustoffwerk Altendorf**

Telefon 09545 9400-30 – Disponent Mischanlage  
Telefax 09545 9400-15

**Baustoffwerk Osterfeld**

Telefon 034422 50-299 – Disponent Mischanlage  
Telefax 034422 50-259



HOCHBAU



# Preisliste für Wohnbau

**Absatzgebiete: Stadt- und Landkreis Bamberg, Forchheim und Erlangen-Höchstadt und Burgenlandkreis (Osterfeld)**

2

Anwendungsbereich	Expositions- u. Feuchtigkeitsklasse	Druckfestigkeit	Konsistenzklasse	Größtkorn	Überwachungskategorie	Rezeptnummer normale Festigkeits- u. Wärmeentwicklung	Netto-Preis	Rezeptnummer schnelle Festigkeits- u. Wärmeentwicklung	Netto-Preis
<b>Allgemeiner Betonbau nach EN 206-1 und DIN 1045-2</b>									
Beton für unbewehrte Bauteile in nicht angreifender Umgebung	X0, W0	C 8/10	C 1	8	1	101 201	112,50 €		
		C 8/10	C 1	16	1	101 301	111,00 €		
		C 8/10	C 1	32	1	101 401	110,50 €		
		C 8/10	F 3	16	1	103 301	115,00 €		
		C 8/10	F 3	32	1	103 401	114,50 €		
		C 12/15	C 1	8	1	151 201	116,00 €		
		C 12/15	C 1	16	1	151 301	113,00 €		
		C 12/15	F 3	16	1	153 301	117,50 €		
		C 12/15	F 3	32	1	153 401	116,50 €		
		C 16/20	C 1	8	1	201 201	117,50 €		
		C 16/20	C 1	16	1	201 301	115,50 €		
		C 25/30	C 1	8	1	301 201	120,00 €		
		C 25/30	C 1	16	1	301 301	119,00 €		
Beton für Innen- und Gründungsbauteile	XC1, XC2 W0	C 16/20	F 3	16	1	203 302	119,50 €		
		C 16/20	F 3	32	1	203 402	118,00 €		
		C 20/25	F 3	8	1	253 202	128,50 €		
		C 20/25	F 3	16	1	253 302	123,00 €		
		<b>C 20/25</b>	<b>F 3</b>	<b>32</b>	<b>1</b>	<b>253 402</b>	<b>120,00 €</b>		
Beton für Bauteile in offenen Gebäuden	XC3, W0	C 20/25	F 3	8	1	263 202	133,50 €		
		C 20/25	F 3	16	1	263 302	125,50 €		
		C 20/25	F 3	32	1	263 402	122,50 €		
Beton für Außenbauteile	XC4, XF1, WF	C 25/30	F 3	8	1	303 200	135,50 €		
		C 25/30	F 3	16	1	303 300	129,50 €		
		C 25/30	F 3	32	1	303 400	126,50 €		
		C 30/37	F 3	8	2	373 220	136,50 €		
		C 30/37	F 3	16	2	373 320	132,00 €		
		C 30/37	F 3	32	2	373 420	128,50 €		

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Erreichen der obengenannten Eigenschaften eine sachgerechte, nach aktuellem technischen Standard durchzuführende Vorbereitung auf der Baustelle sowie Verarbeitung und Nachbehandlung des Betons voraussetzt.

# Preisliste für Wohnbau

**Absatzgebiete: Stadt- und Landkreis Bamberg, Forchheim und Erlangen-Höchstadt und Burgenlandkreis (Osterfeld)**

Anwendungsbereich	Expositions- u. Feuchtigkeitsklasse	Druckfestigkeit	Konsistenzklasse	Größtkorn	Überwachungsklasse	Rezeptnummer  normale Festigkeits- u. Wärmeentwicklung	Netto-Preis	Rezeptnummer  schnelle Festigkeits- u. Wärmeentwicklung	Netto-Preis
<b>Betone für wasserundurchlässige Bauteile nach DIN 206-1 / DIN 1045-2 / (WU)-Richtlinie</b>									
hoher Wassereindringwiderstand, schwach chem. Angriff	XC4, XF1, XA1, (WU), WF	C 25/30	F 3	8	2	303 203	<b>136,50 €</b>		
		C 25/30	F 3	16	2	303 303	<b>131,00 €</b>		
		C 25/30	F 3	32	2	303 403	<b>128,00 €</b>		
		C 30/37	F 3	8	2	373 224	<b>139,00 €</b>		
hoher Wassereindringwiderstand, schwach chem. Angriff + zusätzl. mäßiger Verschleißbeanspruchung	XC4, XF1, XA1, XM1, (WU), WF	C 30/37	F 3	16	2	373 324	<b>133,50 €</b>		
		C 30/37	F 3	32	2	373 424	<b>130,00 €</b>		
Bauteile im Sprühnebelbereich mit Taumitteln (Garagen)	XC4, XF2, XF3, XA1, XD1, XM1, (WU), WA	C 25/30	F 3	16	2			303 317	<b>132,50 €</b>
		C 25/30	F 3	Diabas 16	2			303 617	<b>143,00 €</b>
		C 25/30	F 3	32	2			303 417	<b>130,00 €</b>
Verkehrsflächen die mit Taumitteln behandelt werden	XD2, XF4, XA2, (WU), WA	C 30/37	F 3	8	2			373 227	<b>137,50 €</b>
		C 30/37	F 3	16	2			373 327	<b>135,00 €</b>
	XD2, XF4, XA2, XM1, XM2 <sup>1</sup> , (WU), WA	C 30/37	F 3	Diabas 16	2			373 627	<b>144,00 €</b>
		C 30/37	F 3	32	2			373 427	<b>133,50 €</b>
Garagenbodenplatten LP-Beton	XC4, XF4, XD3, XA3 <sup>3</sup> , XM2 <sup>1</sup> , XM3 <sup>2</sup> , (WU), WA	C30/37	F 2	Diabas 16	2			372 629	<b>145,50 €</b>
		C30/37	F 2	32	2			372 429	<b>133,00 €</b>
Garagenbodenplatten (geeignet zum Flügelglätten)	XC4, XA3 <sup>3</sup> , XD3, XF3, (WU), WA	C35/45	F 3	16	2			453 326	<b>140,50 €</b>
		C35/45	F 3	32	2			453 426	<b>138,00 €</b>
Verkehrsflächen nach StB 01	XD2, XF4, XA2, XM2 <sup>1</sup> , (WU), WA	C 30/37	F 3	Diabas 16	2			403 627	<b>143,50 €</b>
		C 30/37	F 3	Diabas 16	2			403 629	<b>144,00 €</b>
Bauteile in betonangreifenden Böden	XC4, XD2, XA2, XF2, XF3, (WU), WA	C 35/45	F 3	8	2			453 225	<b>142,50 €</b>
		C 35/45	F 3	16	2			453 325	<b>139,00 €</b>
		C 35/45	F 3	32	2			453 425	<b>137,50 €</b>

Hinweis: XF4 = grundsätzlich LP-Beton

<sup>1</sup> XM2 = erreichbar durch Oberflächenbehandlung wie z.B. Flügelglätten oder Vakuumieren

<sup>2</sup> XM3 = erreichbar durch Hartsteinkorneinstreuung nach DIN 1100

<sup>3</sup> XA3 = gemäß DIN 1045-2 ist eine Beschichtung bauseits erforderlich

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Erreichen der obengenannten Eigenschaften eine sachgerechte, nach aktuellem technischen Standard durchzuführende Vorbereitung auf der Baustelle sowie Verarbeitung und Nachbehandlung des Betons voraussetzt.

# Preisliste für allgemeinen Industriebau

**Absatzgebiete: Stadt- und Landkreis Bamberg, Forchheim und Erlangen-Höchstadt und Burgenlandkreis (Osterfeld)**

4

Anwendungsbereich	Expositions- u. Feuchtigkeitsklasse	Druckfestigkeit	Konsistenzklasse	Größtkorn	Überwachungskategorie	Rezeptnummer normale Festigkeits- u. Wärmeentwicklung	Netto-Preis	Rezeptnummer schnelle Festigkeits- u. Wärmeentwicklung	Netto-Preis
<b>allgemeiner Industriebau, Industrieböden, FD-Betone gem. DAfStb-Richtlinie</b>									
bewehrte und bewitterte Außenbauteile	XC4, XF1, WF	C 25/30	F 3	8	1	303 200	135,50 €		
		C 25/30	F 3	16	1	303 300	129,50 €		
		C 25/30	F 3	32	1	303 400	126,50 €		
		C 30/37	F 3	8	2	373 220	136,50 €		
		C 30/37	F 3	16	2	373 320	132,00 €		
		C 30/37	F 3	32	2	373 420	128,50 €		
	XC4, XD1, XF1, XA1, WF	C 35/45	F 3	8	2			453 220	141,00 €
		C 35/45	F 3	16	2			453 320	139,00 €
		C 35/45	F 3	32	2			453 420	138,00 €
bewehrte und bewitterte Außenbauteile bei Frost und mäßig. chem. Angriff	XC4, XD1, XF1, XA1, WF	C 30/37	F3	8	2	373 224	136,50 €		
		C 30/37	F3	16	2	373 324	130,50 €		
	XC4, XD1, XF1, XA1, XM1, WF	C 30/37	F3	32	2	373 424	127,00 €		
		C 35/45	F 3	8	2			453 225	142,50 €
	XC4, XD2, XF2, XF3, XA2, WA	C 35/45	F 3	16	2			453 325	139,00 €
		C 35/45	F 3	32	2			453 425	137,50 €
Industrieböden	XC4, XF1, XA1, WF	C 25/30	F 4	16	1	304 304	134,00 €		
		C 25/30	F 4	32	1	304 404	130,00 €		
	XC4, XF1, XA1, XM1, WF	C 30/37	F 4	16	2			374 324	136,00 €
FD - Beton	XC4, XF4, XD3, XA3 <sup>3</sup> , WA	C 30/37	F 2	16	2			372 329	136,00 €
		C 30/37	F 2	Diabas 16	2			372 629	145,50 €
	XC4, XF4, XD3, XA3 <sup>3</sup> , XM1, XM2 <sup>1</sup> , WA	C 30/37	F 2	32	2			372 429	133,00 €

Hinweis: XF4 = grundsätzlich LP-Beton

<sup>1</sup> XM2 = erreichbar durch Oberflächenbehandlung wie z. B. Flügelglätten oder Vakuumieren

<sup>2</sup> XM3 = erreichbar durch Hartsteinkorneinstreuung nach DIN 1100

<sup>3</sup> XA3 = gemäß DIN 1045-2 ist eine Beschichtung bauseits erforderlich

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Erreichen der obengenannten Eigenschaften eine sachgerechte, nach aktuellem technischen Standard durchzuführende Vorbereitung auf der Baustelle sowie Verarbeitung und Nachbehandlung des Betons voraussetzt.

# Preisliste für Ingenieurbau

**Absatzgebiete: Stadt- und Landkreis Bamberg, Forchheim und Erlangen-Höchstadt und Burgenlandkreis (Osterfeld)**

Anwendungsbereich	Expositions- u. Feuchtigkeitsklasse	Druckfestigkeit	Konsistenzklasse	Größtkorn	Überwachungs-klasse	Rezept-nummer  normale Festigkeits- u. Wärmeentwicklung	Netto-Preis	Rezept-nummer  schnelle Festigkeits- u. Wärmeentwicklung	Netto-Preis
<b>Ingenieurbau nach ZTV-Ing / Bohrfahlbeton nach DIN EN 1536</b>									
Pfeiler, Widerlager und Überbau	XC4, XA2, XD2, XF3, WA	C 30/37	F 2	8	2			372 228	<b>143,50 €</b>
		C 30/37	F 2	16	2			372 328	<b>133,50 €</b>
		C 30/37	F 2	32	2			372 428	<b>130,00 €</b>
		C 35/45	F 2	8	2			452 228	<b>145,50 €</b>
		C 35/45	F 2	16	2			452 328	<b>140,50 €</b>
		C 35/45	F 2	32	2			452 428	<b>135,00 €</b>
	XC4, XA2, XD2, XF2, WA	C 30/37	F 2	Diabas 16	2			372 628	<b>142,50 €</b>
		C 35/45	F 2	Diabas 16	2			452 628	<b>146,00 €</b>
Bohrpfahlbeton (im Trockenen)	XC1, XC2, XC3, WO	C 20/25	F 5	16	2	255 303	<b>133,00 €</b>		
		C 20/25	F 5	32	2	255 403	<b>131,50 €</b>		
Bohrpfahlbeton (unter Wasser)	XC4, XD2, XA2, XF2, XF3, WA	C 25/30	F 5	16	2	305 303	<b>137,50 €</b>		
		C 25/30	F 5	32	2	305 403	<b>135,50 €</b>		
		C 30/37	F 5	16	2	375 305	<b>141,50 €</b>	375 325	<b>141,00 €</b>
		C 30/37	F 5	32	2	375 405	<b>139,50 €</b>	375 425	<b>140,00 €</b>
		C 35/45	F 5	16	2			455 325	<b>145,00 €</b>
		C35/45	F 5	32	2			455 425	<b>143,00 €</b>
Kappenbeton	XC4, XF4, XD3, XA3 <sup>3</sup> , WA	C 25/30	F 2	Diabas 16	2			302 618	<b>141,50 €</b>

Hinweis: XF4 = grundsätzlich LP-Beton

<sup>1</sup> XM2 = erreichbar durch Oberflächenbehandlung wie z. B. Flügelglätten oder Vakuumieren

<sup>2</sup> XM3 = erreichbar durch Hartsteinkorneinstreuung nach DIN 1100

<sup>3</sup> XA3 = gemäß DIN 1045-2 ist eine Beschichtung bauseits erforderlich

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Erreichen der obengenannten Eigenschaften eine sachgerechte, nach aktuellem technischen Standard durchzuführende Vorbereitung auf der Baustelle sowie Verarbeitung und Nachbehandlung des Betons voraussetzt.

# Preisliste für landwirtschaftliches Bauen

**Absatzgebiete: Stadt- und Landkreis Bamberg, Forchheim und Erlangen-Höchstadt und Burgenlandkreis (Osterfeld)**

6

Anwendungsbereich	Expositions- u. Feuchtigkeitsklasse	Druckfestigkeit	Konsistenzklasse	Größtkorn	Überwachungsklasse	Rezeptnummer normale Festigkeits- u. Wärmeentwicklung	Netto-Preis	Rezeptnummer schnelle Festigkeits- u. Wärmeentwicklung	Netto-Preis
<b>Landwirtschaftliches Bauen</b>									
Stallböden innen und außen (überdacht), Güllekanäle (ohne Frost)	XC4, XA1, XF1, WF	C 25/30	F 3	8	2	303 203	<b>135,50 €</b>		
		C 25/30	F 3	16	2	303 303	<b>130,00 €</b>		
		C 25/30	F 3	32	2	303 403	<b>127,00 €</b>		
Fahrsilos, Biogasanlage	XC4, XA3, XD3, XF2, XF3, WA	C 35/45	F 3	8	2			453 226	<b>144,00 €</b>
		C 35/45	F 3	16	2			453 326	<b>140,50 €</b>
		C 35/45	F 3	32	2			453 426	<b>138,00 €</b>

Hinweis: XA3 = gemäß DIN 1045-2 ist eine Beschichtung bauseits erforderlich

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Erreichen der obengenannten Eigenschaften eine sachgerechte, nach aktuellem technischen Standard durchzuführende Vorbereitung auf der Baustelle sowie Verarbeitung und Nachbehandlung des Betons voraussetzt.

# Preisliste für allgemeine Pflasterarbeiten und Sauberkeitsschichten

**Absatzgebiete: Stadt- und Landkreis Bamberg, Forchheim und Erlangen-Höchstadt und Burgenlandkreis (Osterfeld)**

Anwendungsbereich	Expositions- u. Feuchtigkeitsklasse	Druckfestigkeit	Konsistenzklasse	Größtkorn	Überwachungskategorie	Rezeptnummer normale Festigkeits- u. Wärmeentwicklung	Netto-Preis	Rezeptnummer schnelle Festigkeits- u. Wärmeentwicklung	Netto-Preis
<b>Betone für allgemeine Pflasterarbeiten und Sauberkeitsschichten, F6 - Betone</b>									
Sand- und Rieselmischungen (Zementgehalt Z = ... kg/m <sup>3</sup> )		Z = 220	C 1	2		121 100	<b>115,50 €</b>		
		Z = 195	C 1	8		121 200	<b>114,50 €</b>		
		Z = 300	C 1	2		201 100	<b>121,00 €</b>		
		Z = 260	C 1	8		201 200	<b>117,50 €</b>		
		Z = 360	F 2	8		302 200	<b>130,50 €</b>		
		Z = 400	F 2	8				402 220	<b>137,50 €</b>
Anlaufmischung für Betonpumpen für Schlauchleitungen bis 70 m			C 1	2		201100	<b>121,00 €</b>		
Anlaufmischung für Betonpumpen für Schlauchleitungen länger als 70 m	XF4		C 1	2				301117	<b>157,50 €</b>
Verfüllbeton					16	033 300	<b>109,00 €</b>		
					2	034 101	<b>115,50 €</b>		
Verfugen von Straßenbauteilen	XF4		C 1	2				301 117	<b>157,50 €</b>
Erdfeuchte Betone	X0	C 8/10	C 1	8	1	101 201	<b>112,50 €</b>		
		C 8/10	C 1	16	1	101 301	<b>111,00 €</b>		
		C 12/15	C 1	8	1	151 201	<b>116,00 €</b>		
		C 12/15	C 1	16	1	151 301	<b>113,00 €</b>		
		C 16/20	C 1	8	1	201 201	<b>117,50 €</b>		
		C 16/20	C 1	16	1	201 301	<b>115,50 €</b>		
		C 20/25	C 1	8	1	251 201	<b>118,50 €</b>		
		C 20/25	C 1	16	1	251 301	<b>117,00 €</b>		
		C 25/30	C 1	8	1	301 201	<b>120,00 €</b>		
C 25/30	C 1	16	1	301 301	<b>119,00 €</b>				
Einkorn- und Drainbetone			C 1	8		001 200	<b>115,00 €</b>		
			C 1	16		001 300	<b>110,00 €</b>		
			C 1	32		001 400	<b>109,50 €</b>		
		C16/20	C 1	11		201 520	<b>141,50 €</b>		
		C 20/25	C 1	11		251 520	<b>143,50 €</b>		
		C 25/30	C 1	11		301 520	<b>145,50 €</b>		
F6 - Betone	XC1, XC2, WF	C 20/25	F 6	16	1	256 312	<b>131,50 €</b>		
	XC4, XF1, XA1, (WU), WF	C 25/30	F 6	16	1	306 313	<b>137,50 €</b>		
		C 30/37	F 6	16	2			376 323	<b>139,50 €</b>

Hinweis: XF4 = grundsätzlich LP-Beton

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Erreichen der obengenannten Eigenschaften eine sachgerechte, nach aktuellem technischen Standard durchzuführende Vorbereitung auf der Baustelle sowie Verarbeitung und Nachbehandlung des Betons voraussetzt.

# Liefer- und Leistungszuschlag

			Art.-Nr.
<b>Lieferbereitschaft</b>	Die üblichen Produktionszeiten (Beladung Werk) sind Montag bis Freitag zwischen 06.00 Uhr und 17.00 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten berechnen wir: <b>Montag - Freitag</b> von 17.00 - 22.00 Uhr	<b>10,00 €/m<sup>3</sup></b>	067 020
	<b>Samstag</b> von 06.00 - 12.00 Uhr (Mindestabnahme 30 cbm)	<b>15,00 €/m<sup>3</sup></b>	067 010
	Lieferungen außerhalb o. g. Zeiten nur auf Anfrage.		
<b>Fehldispositionsausgleich</b> (> 50 m <sup>3</sup> Bestellmenge)	Bei Abweichungen von +/- 10 % zur bestellten Betonmenge (>50 m <sup>3</sup> ) wird ein Dispositionszuschlag erhoben. Der Zuschlag wird nur auf die von der Bestellung abweichenden Menge verrechnet. (Gilt auch für die ab- oder umbestellten Mengen am Tag des disponierten Einsatzes.)	<b>20,00 €/m<sup>3</sup></b>	067 260
<b>Saison-/Heizzuschlag</b>	In der Zeit vom 15.11. bis 15.03. berechnen wir einen Saisonzuschlag von	<b>6,00 €/m<sup>3</sup></b>	067 000
	Heizzuschlag nach DIN 1045-3 (bei Temperaturen unter 0°C, gemessen an der Mischanlage um 6.00 Uhr)	<b>6,00 €/m<sup>3</sup></b>	067 170
	Verarbeitungsmaßnahmen im Sommer bei einer Lufttemperatur über 27 °C laut DIN 1045-3	<b>5,00 €/m<sup>3</sup></b>	067 280
<b>Selbstabholer</b>	Bei Selbstabholung ab Werk vergüten wir ab 1 m <sup>3</sup> Abnahmemenge einen Frachtzusatz von	<b>5,00 €/m<sup>3</sup></b>	067 250
<b>Mindestabnahme</b>	Bei Einzelabrufen unter 5 m <sup>3</sup> berechnen wir die Differenz zwischen der abgerufenen Menge und 5 m <sup>3</sup> (Mindermenge) als Frachtausgleich mit einem Aufschlag von	<b>20,00 €/m<sup>3</sup></b>	067 110
<b>Entladezeit</b>	Die Fahrmischer sind bei Ankunft auf der Baustelle sofort und zügig zu entladen. Unseren Preisen liegt eine Entladezeit ab Eintreffen auf der Baustelle von 7 min/m <sup>3</sup> Beton zugrunde. Darüber hinaus berechnen wir pro Fahrzeug als Wartezeit je angefangene Minute	<b>1,20 €/min</b>	067 120
	Erfolgt der Einbau über die in der DIN EN 206-1/DIN 1045-2 angegebene Verarbeitungszeit, entfällt unsere Gewährleistungspflicht.		
<b>Mehrzement</b>	CEM III/A 42,5 N	Aufpreis per 10 kg	<b>1,30 €</b> 067 180
	CEM II 52,5 N	Aufpreis per 10 kg	<b>1,40 €</b> 067 190
	CEM III/A 32,5 – LH	Aufpreis per 10 kg	<b>1,40 €</b> 067 200
<b>Änderung der Zementart</b>	CEM II 52,5N	Aufpreis per 10 kg	<b>0,50 €</b> 067 210
	CEM III/A 32,5 – LH	Aufpreis per 10 kg	<b>0,50 €</b> 067 210
<b>Beton mit Zuschlägen</b>	Wir berechnen für Betonzusatzmittel unserer Wahl folgende Aufpreise: Verzögerter Beton – Verzögerungszeit bis 3 Std.	<b>6,00 €/kg</b>	067 040
	Fließmittel (1 l = 1,15 kg)	<b>5,00 €/kg</b>	067 160
	Beton mit Stahlfasern (einschließlich erforderlichem Fließmittel)	<b>3,50 €/kg</b>	067 420
<b>Bauseits gestellte Betonzusatzmittel/Fasern</b>	Kundeneigene Zusatzmittel/Fasern können nach Abstimmung mit der Werksleitung auf der Baustelle zugemischt werden. Hierdurch entfällt jedoch grundsätzlich unsere Gewährleistung für den Beton. Zusätzlich berechnen wir für das Unternehmen kundeneigene Zusätze pauschal einen Betrag von	<b>8,00 €/m<sup>3</sup></b>	067 290
<b>Rüttlermiete</b>	Mietkosten	<b>50,00 €/Tag</b>	101 320
<b>Rüttler</b>	Kautions für Selbstabholer	<b>100,00 €</b>	101 090
<b>Restbetonentsorgung</b>	Entsorgung von Restbeton	<b>100,00 €/m<sup>3</sup></b>	067 310
<b>Gleitklausel</b>	Sollten sich die Zement- bzw. Zusatzstoffpreise während eines laufenden Auftrags erhöhen, werden die Mehrkosten weiterberechnet. Kostensteigerungen aufgrund gesetzlicher oder behördlicher Reglementierungen werden ab Datum der Fälligkeit weiterberechnet.		
<b>Zahlungsbedingungen</b>	Unsere Rechnungen sind sofort nach Erhalt ohne jeden Abzug fällig.		
<b>Vertragsgrundlage</b>	Allen Verkäufen liegen unsere Geschäftsbedingungen (Fassung 2/02, mit Stand wie bei Vertragsschluss gültig) zugrunde. Alle Nettopreise erhöhen sich um die am Tag der Lieferung gültige gesetzliche Mehrwertsteuer. Mit Erscheinen dieser Preisliste werden alle vorherigen Ausgaben ungültig.		

## Ab 01.07.2018 LKW-Maut auf allen Bundesstraßen; Mautverrechnung separat für Lieferungen ab 01.07.18 mit nachfolgenden Artikeln:

Mautkosten für Lieferungen ab Werk (nur Mehrkosten durch Vorfrachten); 1 % auf Nettorechnungswert	<b>1,00 %</b>	100670
Mautkosten für Lieferungen bis 50 km ums Produktionswerk; 2 % auf Nettorechnungswert	<b>2,00 %</b>	100680
Mautkosten für Lieferungen ab 50 km ums Produktionswerk; 3 % auf Nettorechnungswert	<b>3,00 %</b>	100690



# Preisliste für Betonpumpen

**Absatzgebiete: Stadt- und Landkreis Bamberg, Forchheim und Erlangen-Höchstadt und Burgenlandkreis (Osterfeld)**

	Reichhöhe	Pumpe 21 m	Art.-Nr.	Schlauch- pumpe bzw. Pumpe 24 m	Art.-Nr.	Pumpe 31 m	Art.-Nr.
	Reichweite	17 m		20 m		27 m	

## Fördermenge/Einsatz

Leistungspreise	bis 8 m <sup>3</sup>	pauschal	<b>365,00 €</b>	068 100	<b>365,00 €</b>	068 110	<b>535,00 €</b>	068 310
	8,01 m <sup>3</sup> bis 16,00 m <sup>3</sup>	pauschal	<b>479,00 €</b>	068 070	<b>479,00 €</b>	068 120	<b>603,00 €</b>	068 320
	16,01 m <sup>3</sup> bis 25,00 m <sup>3</sup>	pauschal	<b>500,00 €</b>	068 060	<b>500,00 €</b>	068 130	<b>618,00 €</b>	068 330
	25,01 m <sup>3</sup> bis 50,00 m <sup>3</sup>	pro m <sup>3</sup>	<b>19,70 €</b>	068 050	<b>19,70 €</b>	068 140	<b>24,70 €</b>	068 340
	50,01 m <sup>3</sup> bis 100,00 m <sup>3</sup>	pro m <sup>3</sup>	<b>16,30 €</b>	068 040	<b>16,30 €</b>	068 150	<b>19,40 €</b>	068 350
	100,01 m <sup>3</sup> bis 250,00 m <sup>3</sup>	pro m <sup>3</sup>	<b>14,00 €</b>	068 030	<b>14,00 €</b>	068 160	<b>17,80 €</b>	068 360
	über 250,01 m <sup>3</sup>	pro m <sup>3</sup>	<b>12,90 €</b>	068 010	<b>12,90 €</b>	068 180	<b>15,70 €</b>	068 380
Stundenmietsatz bei Unterschreitung der Mindestfördermenge bzw. Wartezeit (berechnet wird die Gesamtzeit zzgl. An- und Abfahrtszeit)		pro Stunde	wenn < 15 m <sup>3</sup> <b>230,00 €</b>	068 500	wenn < 15 m <sup>3</sup> <b>230,00 €</b>	068 650	wenn < 15 m <sup>3</sup> <b>280,00 €</b>	068 660
Mindestrechnungsbetrag (nicht rabattfähig)			<b>295,00 €</b>	068 490	<b>295,00 €</b>	068 610	<b>415,00 €</b>	068 620

	Reichhöhe	Pumpe 36 m	Art.-Nr.	Pumpe 42 m	Art.-Nr.	Pumpe 52 m	Art.-Nr.
	Reichweite	32 m		38 m		46 m	

## Fördermenge/Einsatz

Leistungspreise	bis 8 m <sup>3</sup>	pauschal	<b>644,00 €</b>	068 410	<b>804,00 €</b>	068 800	<b>930,00 €</b>	067 810
	8,01 m <sup>3</sup> bis 16,00 m <sup>3</sup>	pauschal	<b>664,00 €</b>	068 420	<b>814,00 €</b>	068 810	<b>955,00 €</b>	067 820
	16,01 m <sup>3</sup> bis 25,00 m <sup>3</sup>	pauschal	<b>685,00 €</b>	068 430	<b>824,00 €</b>	068 820	<b>980,00 €</b>	067 830
	25,01 m <sup>3</sup> bis 50,00 m <sup>3</sup>	pro m <sup>3</sup>	<b>27,00 €</b>	068 440	<b>32,50 €</b>	068 830	<b>38,00 €</b>	067 840
	50,01 m <sup>3</sup> bis 100,00 m <sup>3</sup>	pro m <sup>3</sup>	<b>21,80 €</b>	068 450	<b>27,90 €</b>	068 840	<b>36,00 €</b>	067 850
	100,01 m <sup>3</sup> bis 250,00 m <sup>3</sup>	pro m <sup>3</sup>	<b>19,00 €</b>	068 460	<b>22,70 €</b>	068 850	<b>27,80 €</b>	068 880
	über 250,01 m <sup>3</sup>	pro m <sup>3</sup>	<b>16,80 €</b>	068 480	<b>20,40 €</b>	068 870	<b>25,40 €</b>	068 900
Stundenmietsatz bei Unterschreitung der Mindestfördermenge bzw. Wartezeit (berechnet wird die Gesamtzeit zzgl. An- und Abfahrtszeit)		pro Stunde	wenn < 20 m <sup>3</sup> <b>340,00 €</b>	068 670	wenn < 25 m <sup>3</sup> <b>435,00 €</b>	068 680	wenn < 25 m <sup>3</sup> <b>570,00 €</b>	068 690
Mindestrechnungsbetrag (nicht rabattfähig)			<b>455,00 €</b>	068 630	<b>555,00 €</b>	068 640	<b>890,00 €</b>	067 860

Hinweise zur Abrechnung:

- Der Mietpreis wird berechnet aus der Summe des Nutzpreises und Preisen für Sonderleistungen und Zuschläge.
- Auf- bzw. Abbau von Rohr- und Schlauchleitungen wird nach Aufwand berechnet; Berechnungsgrundlage siehe „Sonderleistungen und Zuschläge“.
- Wartezeiten auf der Baustelle werden laut Preisliste „Sonderleistungen und Zuschläge“ abgerechnet.

# Preisliste für Betonpumpen

## Sonderleistungen und Zuschläge

10

		Für alle Pumpen	Art.-Nr.			Für alle Pumpen	Art.-Nr.
<b>Sonderleistungen und Zuschläge</b>				<b>Sonderleistungen und Zuschläge</b>			
Schlauch- bzw. Rohrpauschalen bei mehr als 10 lfdm. Schlauch*	pauschal	<b>50,00 €</b>	068 540	Zuschlag beim Pumpen von Faserbeton, Leichtbeton oder Schwerbeton	pro m <sup>3</sup>	<b>2,00 €</b>	068 910
Bogen für Schlauch- bzw. Rohr	pro Stück	<b>7,40 €</b>	068 550	Zuschlag für Hallenpumpe	pro m <sup>3</sup>	<b>1,50 €</b>	068 920
Reduzierung für Schlauch- bzw. Rohr und Schlauch- bzw. Rohrleitung	pro Stk.	<b>30,00 €</b>	068 560	Mietpreise für für Schlauch- und Rohrleitung		<b>Anfrage</b>	068 930
Schlauch- bzw. Rohrleitung bis DN 65	pro lfdm.	<b>7,40 €</b>	068 730	Mietpreise für Hochdruckpumpen und Spezialtechnik		<b>Anfrage</b>	068 940
Schlauch- bzw. Rohrleitung ab DN 65**	pro lfdm.	<b>7,40 €</b>	068 740	Schwerlastgenehmigung und Begleitfahrzeug (M52)		<b>Mehrkosten ohne Nachweis mindestens 390,00 €</b>	068 950
Zuschlag Schlauch- bzw. Rohrverlegung ohne bauseitiges Hilfspersonal	pro lfdm.	<b>3,00 €</b>	068 750	Mechanischer Rundverteiler RV 10/2		<b>Anfrage</b>	068 960
Zusätzlicher An- und Abtransport von Schläuchen bzw. Rohren	pro h	<b>82,00 €</b>	068 760	Fahrtkosten zum Ort der Reinigung	pauschal	<b>50,00 €</b>	068 980
Saisonzuschlag von 15.11. bis 15.3.	pro Einsatz	<b>22,00 €</b>	068 780	Maut: Mautkosten, siehe Seite 8;			
Zweiter Maschinist	pro h	<b>100,00 €</b>	068 790				

		Reichhöhe	Pumpe 21 m	Schlauchpumpe bzw. Pumpe 24 m	Pumpe 31 m	Pumpe 36 m	Pumpe 42 m	Pumpe 52 m
		Reichweite	17 m	20 m	27 m	32 m	38 m	46 m
<b>Sonderleistungen und Zuschläge</b>								
Standortwechsel der Pumpe an der Baustelle	pauschal	<b>72,00 €</b>	<b>72,00 €</b>	<b>77,00 €</b>	<b>82,00 €</b>	<b>113,00 €</b>	<b>175,00 €</b>	
	Art.-Nr.	068 570	068 570	067 510	067 520	067 530	067 540	
Einsatz nach 17.00 Uhr und samstags bis 13.00 Uhr	pro h	<b>36,00 €</b>	<b>36,00 €</b>	<b>36,00 €</b>	<b>36,00 €</b>	<b>36,00 €</b>	<b>36,00 €</b>	
	Art.-Nr.	068 530	068 530	068 530	068 530	068 530	068 530	
Keine Auswaschmöglichkeit und Restbetonanlage an der Baustelle	pauschal	<b>93,00 €</b>	<b>93,00 €</b>	<b>113,00 €</b>	<b>129,00 €</b>	<b>154,00 €</b>	<b>185,00 €</b>	
	Art.-Nr.	068 590	068 590	067 550	067 560	067 570	067 580	
Vergebliche An- und Abfahrt bzw. kurzfristige Absage eines Auftrages	pauschal	<b>295,00 €</b>	<b>295,00 €</b>	<b>415,00 €</b>	<b>455,00 €</b>	<b>555,00 €</b>	<b>890,00 €</b>	
	Art.-Nr.	068 510	068 510	067 600	067 610	067 620	067 630	
Nachteinsatz nach 20.00 bis 06.00 Uhr und Einsatz an Sonn- und Feiertagen bzw. Samstag ab 13 Uhr	pro h	<b>73,00 €</b>						
	Art.-Nr.	068 520						
Wartezeit	pro h	<b>230,00 €</b>	<b>230,00 €</b>	<b>280,00 €</b>	<b>340,00 €</b>	<b>435,00 €</b>	<b>570,00 €</b>	
	Art.-Nr.	068 700	068 700	067 650	067 660	067 670	067 680	
Abbestellung am Einsatztag	pauschal	<b>295,00 €</b>	<b>295,00 €</b>	<b>415,00 €</b>	<b>455,00 €</b>	<b>555,00 €</b>	<b>890,00 €</b>	
	Art.-Nr.	068 720	068 720	067 700	067 710	067 720	067 730	

Allen Verkäufen liegen unsere Geschäftsbedingungen (Fassung 2/02, mit Stand wie bei Vertragsabschluss gültig) zugrunde.

\* Nur unter Berücksichtigung der zulässigen Achslasten!

\*\* Die Herstellerangaben sind einzuhalten.

# Allgemeine Hinweise

## Zahlungsbedingungen:

Pumpkosten sind reine Dienstleistungen. Sie sind ohne Skontoabzug zahlbar.

## Mietbedingungen:

Die Betonpumpe wird dem Kunden (Bauunternehmer, Bauherr) mietweise zur Verfügung gestellt.

Die Bedarfsmeldung ist nach Möglichkeit 2 Tage (= 48 Stunden) vor dem gewünschten Einsatztermin im Lieferwerk aufzugeben.

Die Pumpe ist mit einem Maschinisten besetzt. Für den Auf- und Abbau der Rohrleitungen sind, soweit notwendig, Hilfskräfte vom Mieter kostenlos bereitzustellen. Bau-, Schalungs- und Gerüstteile sind so auszulagern, dass sie der Belastung durch die zwecks Rohrleitung einzupumpenden Warenmengen standhalten. Der Mieter ist dafür verantwortlich, dass die Bodenverhältnisse am Aufstellungsort sowie den Zufahrtswegen den auftretenden Bodendrücken und sonstigen Beanspruchungen gewachsen sind. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, so haftet der Mieter für alle daraus entstehenden Schäden ohne Rücksicht auf sein Verschulden. Der Standort der Betonpumpe sowie die Einbaufäche muss vom Mieter so abgesichert sein, dass Dritte nicht durch Betonspritzer, Eisbildung oder Ähnlichem geschädigt werden können.

## Preise:

Sämtliche Preise verstehen sich als Nettopreise. Sie sind freibleibend und verstehen sich für 1 m<sup>3</sup> verdichteten Frischbeton frei Baustelle innerhalb unseres jeweiligen Liefergebietes. Unsere Liefergebiete entsprechen, wenn nicht anders angegeben oder dargestellt, einem Umkreis von 35 Straßenkilometern um unsere Mischanlagen. Sie gelten bis auf Widerruf, außer Energie- oder Zementpreisverteuerungen, zzgl. LKW-Mautpauschale in Höhe von 1-3 % je nach Entfernung vom Netto-Rechnungsendbetrag. Alle Nettopreise erhöhen sich um die am Tage der Lieferung gültige gesetzliche Mehrwertsteuer. Allen Verkäufen liegen unsere Geschäftsbedingungen (Fassung 2/02, mit Stand wie bei Vertragsschluss gültig) zugrunde.

Für die Beseitigung der durch den Arbeitsablauf verursachten Verschmutzungen, insbesondere von Straßen, Bürgersteigen, Gebäudeteilen und Kanalisation ist ausschließlich der Mieter verantwortlich.

Unterbleibt die vom Vermieter geschuldete Leistung infolge eines Umstandes, den der Mieter zu vertreten hat, so hat dieser den Vermieter so zu stellen, wie er bei ordnungsgemäßer Erfüllung des Mietvertrages gestanden hätte. Zum Einschlämmen der Pumpe und Rohre sind vom Mieter mindestens 2 Sack Zement kostenlos zu stellen. Bei Gestellung durch den Vermieter werden Kosten gemäß der am Tag der Gestellung gültigen Preisliste berechnet. Wasser zum Reinigen der Pumpe sowie die Möglichkeit zur Ablagerung von Betonresten auf der Baustelle sind vom Mieter kostenlos zu stellen. Die Haftung des Pumpenvermieters beschränkt sich lediglich auf den Pumpvorgang. Bei unverschuldetem Ausfall oder Störungen der Pumpe und Zubehör entfällt jegliche Haftung.

In den vereinbarten Preisen sind die Grundkosten für An- und Abfahrt, Auf- und Abbau sowie Reinigung pro Einsatz für insgesamt eine Maschinistenstunde enthalten. Für den Pumpeneinsatz außerhalb der normalen Geschäftszeit (nach 18.00 Uhr) sowie an Samstagen und/oder in der kalten Jahreszeit erfolgt die Berechnung eines Preisaufschlages.

Die gesetzliche Lkw-Maut wird als Pauschale in Höhe von 3 % vom Nettowarenwert zusätzlich berechnet.

## Expositionsklassen, Umgebungsbedingungen:

X0 = kein Angriffsrisiko, keine Bewehrung

### Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung

XC1 = trocken oder ständig nass  
XC2 = nass, selten trocken  
XC3 = mäßige Feuchte  
XC4 = wechselnd nass und trocken

### Bewehrungskorrosion durch Chloride

XD1 = mäßig feucht  
XD2 = nass, selten trocken  
XD3 = wechselnd nass und trocken

### Betonkorrosion durch Frost und Taumittel

XF1 = mäßige Wassersättigung, ohne Taumittel  
XF2 = mäßige Wassersättigung, mit Taumittel  
XF3 = hohe Wassersättigung, ohne Taumittel  
XF4 = hohe Wassersättigung, mit Taumittel

### Betonkorrosion durch chemischen Angriff

XA1 = schwacher chemischer Angriff  
XA2 = mäßiger chemischer Angriff  
XA3 = starker chemischer Angriff

### Betonkorrosion durch Verschleißbeanspruchung

XM1 = mäßige Verschleißbeanspruchung  
XM2 = starke Verschleißbeanspruchung  
XM3 = sehr starke Verschleißbeanspruchung

Betone ab C12/15 F3 sind pumpfähig

F1 = steifer Beton – erdfeucht  
F2 = plastischer Beton – Ausbreitmaß 38 +/-3 cm  
F3 = weich – Ausbreitmaß 45 +/-3 cm  
F4 = sehr weich – Ausbreitmaß 52 +/-3 cm  
F5 = fließfähig – Ausbreitmaß 59 +/-3 cm  
F6 = sehr fließfähig – Ausbreitmaß 63-70 cm

## Feuchtigkeitsklassen

Betonkorrosion infolge Alkali-Kieselsäurereaktion

### Klasse Umgebung

WO Beton, der nach normaler Nachbehandlung nicht längere Zeit feucht und nach dem Austrocknen während der Nutzung weitgehend trocken bleibt  
WF Beton, der während der Nutzung häufig oder längere Zeit feucht ist  
WA Beton, der zusätzlich zu der Beanspruchung nach Klasse WF häufiger oder langzeitiger Alkalizufuhr von außen ausgesetzt ist  
WS Beton, der hoher dynamischer Beanspruchung und direktem Alkalieintrag ausgesetzt ist

Die Feuchtigkeitsklasse WS ist in DIN EN 1992-1-1 nicht enthalten. WS wird nur für hochbeanspruchte Betonfahrbahnen nach TL Beton-StB 07 [17] angewendet.

Die Werte der an der Baustelle angefertigten Probewürfel werden nur anerkannt, wenn diese im Beisein eines Beauftragten der Firma Kaspar Röckelein KG angefertigt wurden. Es gilt als vereinbart, dass das Prüfalter der Würfel **28 Tage** bei Verwendung von Zementen der Güte CEM II/A-LL 52,5 N und CEM III/A 42,5 N, **56 Tage** bei CEM III/A 32,5 N-LH, **90 Tage** bei CEM III/B 32,5 N-LH/HS und **180 Tage** für Tresorbeton beträgt.

# WIR SIND FÜR SIE DA



## Ihr Partner für hochwertige Baustoffe

**Kaspar Röckelein KG  
Baustoffwerk und Hauptverwaltung**  
Kaspar-Röckelein-Str. 6  
96193 Wachenroth  
Telefon 09548 89-0  
Telefax 09548 89-118  
www.roeckelein.de  
verkauf@roeckelein.de

**Kaspar Röckelein KG  
Baustoffwerk Ebing**  
Bamberger Weg 181  
96179 Rattelsdorf  
Telefon 09544 9490-0  
Telefax 09544 9490-50  
ebing@roeckelein.de

**Kaspar Röckelein KG  
Baustoffwerk Osterfeld**  
Meineweher Weg 9  
06721 Osterfeld  
Telefon 034422 50-0  
Telefax 034422 50-259  
osterfeld@roecklein.de

**Baustoffwerk Altendorf  
K. Röckelein GmbH & Co. KG**  
Röckeleinplatz 1  
96146 Altendorf  
Telefon 09545 9400-0  
Telefax 09545 9400-15  
altendorf@roeckelein.de