

# ÖKOPFLASTER

Wasser in seinem Element



Malta-Grün-Rasenpflaster  
Coloriert



**Franken-  
Drainliner**  
mit 30 mm Fuge



**Malta-Grün-  
Rasenpflaster**  
mit 13 mm oder  
30 mm Fuge



**Frankenpflaster-  
Drain**  
mit 8 mm Fuge



**Malta Quartett  
Drain**  
mit 7 mm Fuge



**Frankenpflaster-  
Rasen**  
mit 30 mm Fuge



**Rasengitterstein**

Geeignet zur Herstellung versickerungsfähiger Pflasterflächen bei entsprechender Wahl des Bettungs- und Fugenmaterials. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite „Hinweise für versickerungsfähiges Pflaster“ auf Seite 175.

Frankenpflaster Drain  
Betongrau



Ökopflaster

# Franken-Drainliner 4-fach verschiebesicher mit 30 mm Fuge

Geradlinig, modern und ökologisch


104

Franken-Drainliner | Betongrau  
Malta-Varioblock | Marmoriert



Technische Daten Seite 117

## Oberflächen



Betonrau




## Farben



Betongrau



Anthrazit



Rasenfüllung



Splittfüllung



Farbiges Material




Franken-Drainliner  
Betongrau | Kugelgestrahlt (Objektausführung)





Franken-Drainliner  
Betongrau




Franken-Drainliner  
Betongrau | Anthrazit

# Frankenpflaster-Drain mit 8 mm Fuge Frankenpflaster-Rasen mit 30 mm Fuge

Wasser in seinem Element




Frankenpflaster-Drain  
Betongrau | Anthrazit | 8 mm Fuge



Frankenpflaster-Rasen | Anthrazit | 30 mm Fuge  
Frankenpflaster-Drain | Betongrau | 8 mm Fuge

Technische Daten Seite 117 und 118

## Oberflächen



Betonrau

Nur Frankenpflaster Drain:



## Farben



Betongrau




Anthrazit



Coloriert



Marmoriert




# Rasengitterstein

Wasser in seinem Element

Rasengitterstein  
Betongrau



Oberflächen



Farben



Ökopflaster

# Malta-Grün-Rasenpflaster mit 13 oder 30 mm Fuge

Wasser in seinem Element

112




Malta-Grün-Rasenpflaster  
Betongrau | Anthrazit | 30 mm Fuge



Malta-Grün-Rasenpflaster  
Coloriert (Objektfarbe) | 30 mm Fuge

Oberflächen



Betonrau

Farben



Betongrau



Anthrazit



Ökologisch



Malta-Grün-Rasenpflaster  
Betongrau | Anthrazit | 13 mm Fuge

# Malta Quartett Drain mit 7 mm Fuge

Wasser in seinem Element


114

**NEU**


Malta Quartett Drain  
Coloriert | Marmoriert



Malta Quartett Drain  
Marmoriert



## Oberflächen




Betonrau



## Farben



Betongrau



Anthrazit



Coloriert



Marmoriert



Anthrazit-Nuanciert




Malta Quartett Drain  
Coloriert

# ÖKOPFLASTER

Technik

## TECHNISCHE DATEN



# Franken-Drainliner 4-fach verschiebesicher mit 30 mm Fuge


## Technische Daten

Kantenausbildung	Mikrofase
Oberflächen	Betonrau
Farben	Betongrau, Anthrazit

Hinweis: Auf gemischte Verlegung aus mehreren Paketen wird hingewiesen, um eine gleichmäßige Pflasterfläche zu erhalten  
 Nicht verlegemaschinengerecht  
 Röcklein Versickerungsnachweis erhältlich.

## Formate (einschließlich Abstandshalter)

Länge (mm)	400
Breite (mm)	200
Höhe (mm)	100
Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	185
Fugenbreite (mm)	30
Fugenanteil ca. in %	12
Bedarf (Stück/m <sup>2</sup> )	12,5



# Frankenpflaster-Drain mit 8 mm Fuge


## Technische Daten

Kantenausbildung	Mikrofase
Oberflächen	Betonrau
Farben	Betongrau, Anthrazit, Coloriert, Marmoriert


Hinweis: Auf gemischte Verlegung aus mehreren Paketen wird hingewiesen, um eine gleichmäßige Pflasterfläche zu erhalten  
 Nicht verlegemaschinengerecht  
 Röcklein Versickerungsnachweis erhältlich.

## Formate (einschließlich Abstandshalter)

Länge (mm)	200	300
Breite (mm)	200	200
Höhe (mm)	80	
Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	150	
Fugenbreite (mm)	8	
Fugenanteil ca. in %	8	
Bedarf (Stück/m <sup>2</sup> )	25	16,7



200 x 200



300 x 200

Einzelformate lieferbar – Baukasten aus 2 Steingrößen

# Frankenpflaster-Rasen mit 30 mm Fuge


## Technische Daten

Kantenausbildung	Fase
Oberflächen	Betonrau
Farben	Betongrau, Anthrazit

Hinweis: Auf gemischte Verlegung aus mehreren Paketen wird hingewiesen, um eine gleichmäßige Pflasterfläche zu erhalten  
 Nicht verlegemaschinengerecht  
 Röckein Versickerungsnachweis erhältlich.

## Formate (einschließlich Abstandshalter)

Länge (mm)	200
Breite (mm)	200
Höhe (mm)	80
Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	145
Fugenbreite (mm)	30
Fugenteil ca. in %	28
Bedarf (Stück/m <sup>2</sup> )	25



200 x 200

# Rasengitterstein



## Technische Daten

Kantenausbildung	Gefast
Oberflächen	Betonrau
Farben	Betongrau

Darf nicht abgerüttelt werden.  
 Nicht verlegemaschinengerecht.  
 Röckein Versickerungsnachweis erhältlich.

## Formate (einschließlich Abstandshalter)

Länge (mm)	600	
Breite (mm)	400	
Höhe (mm)	80	100
Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	100	140
Lochanteil ca. in %	42	
Bedarf (Stück/m <sup>2</sup> )	4,1	



Hinweis: Nur in Höhe 100 mm mit PKW befahrbar.

# Malta-Grün-Rasenpflaster mit 13 mm Fuge

Seite 112


## Technische Daten

Kantenausbildung	Scharfkantig
Oberflächen	Betonrau
Farben	Betongrau, Anthrazit

Hinweis: Auf gemischte Verlegung aus mehreren Paketen wird hingewiesen, um eine gleichmäßige Pflasterfläche zu erhalten  
 Nicht verlegemaschinengerecht  
 RÖCKELEIN Versickerungsnachweis erhältlich.

## Formate (einschließlich Abstandshalter)

Länge (mm)	186
Breite (mm)	186
Höhe (mm)	100
Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	205
Fugenbreite (mm)	13
Fugenanteil ca. in %	13
Bedarf (Stück/m <sup>2</sup> )	29



Quadratstein

# Malta-Grün-Rasenpflaster mit 30 mm Fuge


Seite 112

## Technische Daten


Kantenausbildung	Fase
Oberflächen	Betonrau
Farben	Betongrau, Anthrazit

Hinweis: Auf gemischte Verlegung aus mehreren Paketen wird hingewiesen, um eine gleichmäßige Pflasterfläche zu erhalten  
 Nicht verlegemaschinengerecht  
 RÖCKELEIN Versickerungsnachweis erhältlich.


Formate (einschließlich Abstandshalter)	Normalstein	Quadratstein	Halbstein
Länge (mm)	238	203	119
Breite (mm)	203	203	203
Höhe (mm)		100	
Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	190	180	180
Fugenbreite (mm)		30	
Fugenanteil ca. in %	25	27	36
Bedarf (Stück/m <sup>2</sup> )	21	24	42



Normalstein



Quadratstein



Halbstein

Einzelformate lieferbar - Baukasten aus 3 Steingrößen

# Malta Quartett Drain mit 7 mm Fuge

## Technische Daten

Kantenausbildung	Mikrofase
Oberflächen	Betonrau
Farben	Betongrau, Anthrazit, Coloriert, Marmoriert, Anthrazit-Nuanciert


Hinweis: Auf gemischte Verlegung aus mehreren Paketen wird hingewiesen, um eine gleichmäßige Pflasterfläche zu erhalten

Hinweis für Maschinenverlegung: Um eine Verbindung zwischen den Verlegesätzen zu erhalten, müssen in der ersten Reihe die seitlichen Steine A und C und in der dritten Reihe die seitlichen Steine D und C getauscht werden.

Bei maschineller Verlegung ist ein Mischen der Steine aus verschiedenen Paketen nur bedingt möglich, weshalb Farbunterschiede deutlicher hervortreten können.

Röcklein Versickerungsnachweis erhältlich.

Formate (einschließlich Abstandhalter)	Stein A	Stein B	Stein C	Stein D
Menge/Stück pro Liefereinheit	7	5	5	7
Länge (mm)	245	210	175	140
Breite (mm)	175	175	175	175
Höhe (mm)	80			
Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	150			
Fugenbreite (mm)	7			
Fugenanteil ca. in %	6,30			
Gesamtmenge an Steinen pro Verlegeeinheit = 24 Stück.				



Wird als Verlegeeinheit geliefert  
1 Verlegeeinheit = 0,82 m<sup>2</sup>