





Gemeinsam – Gestalten Unsere Höhepunkte 2025 Regional, Tradition & Innovation



DAS TEAM FÜR STILVOLLES PFLASTER



Fränkische Pflasterkunst -Ein starkes Team für Ihre **Projekte!**

Willkommen bei Röckelein – Zierpflaster aus Franken für Franken! Hier trifft Tradition auf Moderne, Handwerk auf Leidenschaft und Teamgeist auf Qualität. Unser fränkisches Team steht für erstklassiges Zierpflaster, das die Werte unserer Heimat widerspiegelt – bodenständig, hochwertig und voller Charakter.

Um diese Verbundenheit zu unterstreichen, präsentieren wir Ihnen unsere exklusive Sonderedition "Team" - eine Kollektion, die Gemeinschaft und Vielfalt vereint. Und das Beste: Sie erhalten dieses besondere Pflaster zu unserem Franken-Team-Aktionspreis!

Setzen Sie mit Röckelein auf Qualität, Regionalität, Innovation, Teamgeist und echte fränkische Handwerkskunst – für Franken, aus Franken!

Wir freuen uns, Ihre private Initiative stärken zu können!

Franken City 4 You Drain Seite 3

Franken Kombi 2 You

Seite 4

Frankenplatte

Seite 5

Franken City 4 You

Seite 6

Dazu passend unser Mauersystem:

Terreno

Seite 8

Getrommelt Vielseitig verwendbar




Franken City 4 You Drain

Steinstärke 80 mm – mit 5 mm Drain-Fuge 4 Längen – 1 Einheit



Kantenausbildung	Mikrofase			
Oberflächen	Betonrau			
Farben	Sonderfarbe Team, Coloriert, Marmoriert			
Menge/Stück pro Liefereinheit	2	4	3	4
Länge (mm)	200	350	400	450
Breite (mm)	200	200	200	200
Höhe (mm)	80			
Fugenbreite (mm)	5			
Gewicht (kg/m²)	170			



4 Baustoffe aus der Region

FRÄNKISCHES PFLASTER IN PERFEKTION

Franken Kombi 2 You

Steinstärke 80 mm












Kantenausbildung	Mikrofase		
Oberflächen	Betonrau		
Farben	Sonderfarbe Team, Coloriert, Marmoriert		
Menge/Stück pro Liefereinheit	6	4	
Länge (mm)	350	450	
Breite (mm)	200	200	
Höhe (mm)	80		
Gewicht (kg/m2)	170		



Frankenplatte

Plattenstärke 50 mm





















Kantenausbildung	Mikrofase
Oberflächen	Betonrau, (Optional Eccellente und Eccellente Pro)
Farben	Coloriert, Marmoriert, Sandstein, Anthrazit-Nuanciert, Kupfer-Nuanciert
Formate (mm)	600 x 400, 400 x 400
Höhe (mm)	50
Gewicht (kg/m²)	112



BAUSTOFFE FÜR GENERATIONEN

Franken City 4 You

Steinstärke 80 mm











Kantenausbildung	Mikrofase			
Oberflächen	Betonrau			
Farben	Coloriert, Marmor	iert		
Menge/Stück pro Liefereinheit	2	4	3	4
Länge (mm)	200	350	400	450
Breite (mm)	200	200	200	200
Höhe (mm)	80			
Gewicht (kg/m2)	170			



Piazza della Libertà®

Steinstärke 80 mm – Sportliches Ambiente für Ihren Garten



Gewicht (kg/m²) Gesamtmenge an Steinen pro Verlegeeinheit = 29 Stück


Länge (mm)

Breite (mm)

Höhe (mm)



Oberfläche Betonrau	Coloriert, Marmoriert
	Auftrittsfläche und Fase Coloriert und Marmoriert
	(Hinweis: Köpfe und Frontansicht uni gefärbt)
Länge (mm)	1000
Tiefe (mm)	400
Höhe (mm)	140
Gewicht (kg/Stück)	129



TRADITION UND MODERNE DIE VERBINDET

Mauersystem: Terreno

Vielfach einsetzbar!




Die Highlights unseres Mauersystems:

- Mauerstein Palisade Rand- oder Stufenstein
- Getrommelt attraktive, natürliche Oberflächenpatina
- Perfekte Längen von 40 cm und 60 cm
- Zwei Sichtseiten
- Mauerstärke 20 cm
- Jede Steingröße auch separat erhältlich



Kantenausbildung	Getrommelt	
Oberflächen	Betonrau	
Farben	Graumix, Colormix, Natur-Anthrazit	
	Stein 1	Stein 2
Länge (mm)	400	600
Breite (mm)	200	200
Höhe (mm)	1:	20
Gewicht (kg/Stück)	22	33
Gewicht (kg/m2)	462	462






Böschungs- und Hangbefestigung: Malta Limes

Mauerstärke 25 cm!



Kantenausbildung	Gerumpelt				
Oberflächen	Betonrau				
Farben	Coloriert, Ma	rmoriert, Sands	stein Mix		
		Lieferung als	Standardset		NEU*
	Stein 1	Stein 2	Stein 3	Stein 4	Stein 5
Länge (mm)	375	250	500	250	500
Breite (mm)	250	250	250	250	250
Höhe (mm)	20	00	10	00	200
Gewicht (kg/Stück)	43	29	29	14	58
Gewicht (kg/m2)	573	580	580	560	580



^{*} Das Set besteht aus Stein 1 - 4 Stein 5 kann auf Wunsch mitgeliefert werden.

Malta Grande Sette

Steinstärke 80 mm – 7 verschiedene Steinlängen



Technische Daten

Scharfkantig	j					
Betonrau (o	otional: Gealte	rt, Eccellente	und Ecceller	nte Pro)		
Coloriert, Ma	armoriert, Ant	hrazit-Nuanci	ert, Sandstein			
4	8	4	7	5	5	7
315	280	350	245	210	175	140
175	175	175	175	175	175	175
	80					
			170			
	Betonrau (op Coloriert, Ma 4 315	Coloriert, Marmoriert, Ant 4 8 315 280	Betonrau (optional: Gealtert, Eccellente Coloriert, Marmoriert, Anthrazit-Nuanci 4 8 4 315 280 350	Betonrau (optional: Gealtert, Eccellente und Ecceller Coloriert, Marmoriert, Anthrazit-Nuanciert, Sandstein 4 8 4 7 315 280 350 245 175 175 175 175 80	Betonrau (optional: Gealtert, Eccellente und Eccellente Pro) Coloriert, Marmoriert, Anthrazit-Nuanciert, Sandstein 4 8 4 7 5 315 280 350 245 210 175 175 175 175 80	Betonrau (optional: Gealtert, Eccellente und Eccellente Pro) Coloriert, Marmoriert, Anthrazit-Nuanciert, Sandstein 4 8 4 7 5 5 315 280 350 245 210 175 175 175 175 175 175 80

Auch in Steinstärke 100 mm erhältlich – Preis auf Anfrage.








Technische Daten

Mikrofase				
Betonrau				
Coloriert, Marmoriert, A	Anthrazit-Nuanciert, San	ndstein		
Stein A	Stein B	Stein C	Stein D	
7	5	5	7	
245	210	175	140	
175	175	175	175	
80				
7				
150				
	Betonrau Coloriert, Marmoriert, A Stein A 7 245	Betonrau Coloriert, Marmoriert, Anthrazit-Nuanciert, Sar Stein A Stein B 7 5 245 210 175 175 8 7	Betonrau Coloriert, Marmoriert, Anthrazit-Nuanciert, Sandstein Stein A Stein B Stein C 7 5 5 245 210 175 175 175 175 80 7	

Gesamtmenge an Steinen pro Verlegeeinheit = 24 Stück.



und Kranentladung

Eccellente & Eccellente Pro

Die Oberflächenbehandlung, die schützt und sauber hält

Eccellente

Der **Röckelein STEINProtektor**® wird werkseitig während des Produktionsprozesses aufgetragen. Durch diese Versiegelung wird ein Oberflächenschutz geschaffen. Nach der Aushärtung wird durch das spezielle mehrstufige Verfahren des **Röckelein STEINProtektor**® zusätzlich eine weitere Versiegelung aufgetragen. Hier entsteht eine glänzend glatte Oberfläche.

Der Reinigungsaufwand mit geeigneten Mitteln wird minimiert. Somit behält die Fläche dauerhafter ihren Glanz und ihre Farbintensität bei wenig Pflegeaufwand.

Eccellente Pro

Bei diesem Verfahren wird zusätzlich die Oberfläche der Pflastersteine und der Terrassenplatten durch ein Bürstenverfahren bearbeitet.

Die Oberfläche wird geschliffen und es entsteht eine samtige Oberfläche mit natürlichem Glanz.



Inspirationen für Ihren Garten

Sie brauchen Anregungen zur Flächengestaltung? Ihnen fehlt die zündende Idee für Ihren Garten?

Besuchen Sie unsere Steingärten in Altendorf, Ebing, Wachenroth oder unsere Fachhändler. Entdecken Sie vielfältige Gestaltungsvarianten in unseren zugänglichen Mustergärten rund um die Uhr. Unterschiedliche Strukturen, Farben und Formen präsentieren die Variationsmöglichkeiten mit unseren Pflastersteinen, Platten, Mauersystemen und Betonmöbeln. Lassen Sie sich inspirieren und erhalten Sie Beratung zur Umsetzung Ihrer individuellen Vorstellungen von unseren Fachhandelspartnern oder uns. Vereinbaren Sie telefonisch einen Termin vor Ihrem Besuch.

Hier finden Sie unsere Steingärten:

Baustoffwerk Altendorf K. Röckelein GmbH & Co. KG GaLaBau Zentrum Röckeleinplatz 1 96146 Altendorf

Kaspar Röckelein KG Baustoffwerk Ebing Bamberger Weg 181 96179 Rattelsdorf Kaspar Röckelein KG Hauptverwaltung Baustoffwerk Kaspar-Röckelein-Str. 6 96193 Wachenroth

Telefon 09545 9400-0 altendorf@roeckelein.de

Telefon 09544 9490-0 ebing@roeckelein.de

Telefon 09548 89-0 verkauf@roeckelein.de








GaLaBau Gesamtkatalog

Um unser gesamtes Programm aus dem Bereich GaLaBau kennenzulernen, fordern Sie unseren Katalog an.



Mehr auf unserer Homepage

Besuchen Sie unsere Homepage und erfahren Sie mehr über unsere Produkte und Leistungen.

www.roeckelein.de

Möbel aus Beton

Massiv - Individuell - Robust

Möbel aus Beton sind pflegeleicht, kostengünstig im Unterhalt und durch unser Baukastensystem individuell auf Ihre Wünsche anpassbar. Informieren Sie sich über unsere Möbel aus Beton und fordern Sie noch heute unseren Prospekt an:

Telefon 09545 940054 ... verkaufbwa@roeckelein.de







Download







Hinweis:

Weitere Verlegebeispiele finden Sie auf unserer Homepage im Bereich GaLaBau – Downloads.

www.roeckelein.de



Hinweis:

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Homepage im Bereich Downloads

www.roeckelein.de







Ihr Partner für hochwertige Baustoffe

Kaspar Röckelein KG **Baustoffwerk und Hauptverwaltung**

Kaspar-Röckelein-Str. 6 96193 Wachenroth Telefon 09548 89-0 Telefax 09548 89-118 www.roeckelein.de verkauf@roeckelein.de

Kaspar Röckelein KG **Baustoffwerk Ebing** Bamberger Weg 181

96179 Rattelsdorf Telefon 09544 9490-0 Telefax 09544 9490-50 www.roeckelein.de ebing@roeckelein.de

Kaspar Röckelein KG **Baustoffwerk Osterfeld**

Meineweher Weg 9 06721 Osterfeld Telefon 034422 50-0 Telefax 034422 50-259 www.roeckelein.de osterfeld@roeckelein.de

Baustoffwerk Altendorf K. Röckelein GmbH & Co. KG

Röckeleinplatz 1 96146 Altendorf Telefon 09545 9400-0 Telefax 09545 9400-15 www.roeckelein.de altendorf@roeckelein.de

* Die Preise sind gültig für Auftragserteilungen bis zum 30.11.2025. Alle Preise gelten nur für die aufgeführten Farben und Ausführungen, unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. sowie inkl. Fracht und Kranentladung im Umkreis von 100 km ab Herstellerwerk bei einem Gesamtauftragsvolumen von mindestens 10 Tonnen. Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete und ausgestellte Farben und Strukturen unserer Produkte sind beispielhaft und unverbindlich. Diese können bei der Produktion materialbedingt unterschiedlich ausfallen. Farb- und Strukturabweichungen von Mustern begründen keine Gewährleistungsansprüche. Dieser Prospekt, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung und Vervielfältigung außerhalb der engen

Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Hinweis: Auf gemischte Verlegung aus mehreren Paketen wird hingewiesen, um eine gleichmäßige Pflasterfläche zu erhalten. Um Beschädigungen an den Pflastersteinen zu vermeiden, ist darauf zu achten, dass nur in Richtung der Längsfuge abgerüttelt werden darf.
Bildmaterial Kaspar Röckelein KG. Konzept & Design: mloew[design]; www.mloew-design.de | © März 2025 • Kaspar Röckelein KG