



SICHERER UMGANG MIT TRANSPORTBETON



HOCHBAU



Hinweise für Ihre Sicherheit



- ☞ Sollten Ihre Augen mit Transportbeton in Berührung kommen, sofort mit viel Wasser auswaschen (ca. 20 Min.) und unverzüglich einen Augenarzt aufsuchen. Die Augen nicht reiben, da sonst Schäden an der Hornhaut durch die mechanische Beanspruchung auftreten können.
- ☞ Vermeiden Sie längeren Kontakt von Transportbeton mit der Haut. Betroffene Hautstellen sofort gründlich mit Wasser säubern und evtl. einen Arzt aufsuchen.
- ☞ Falls knien in noch frischem Transportbeton notwendig ist, benutzen Sie Knieschutz oder eine Schutzmatte. Eine lange Hose allein bietet keinen ausreichenden Schutz!
- ☞ Falls frischer Transportbeton in Ihre Schuhe gelangt, sofort auswaschen und die Füße mit Wasser reinigen. Gleiches gilt für die Hände und Handschuhe.
- ☞ Je länger frischer Transportbeton mit Ihrer Haut in Kontakt ist, um so größer ist die Gefahr von Verbrennungen.
- ☞ Kinder auf Abstand zu frischem Transportbeton halten.
- ☞ Sollte Transportbeton verschluckt werden: Wenn die Person bei Bewusstsein ist Mund ausspülen und viel Wasser trinken. Kein Erbrechen herbeiführen und sofort einen Arzt aufsuchen.
- ☞ Bei der Arbeit mit frischem Transportbeton keine Nahrung oder Getränke zu sich nehmen. Nicht rauchen.



Reizend

ACHTUNG:
Noch frischer Transportbeton kann zu Hautreizungen und -verbrennungen führen und ist gefährlich für die Augen.

Die richtige Kleidung

Wo betoniert wird, können auch Unfälle passieren. Aber mit passender Schutzkleidung und den richtigen Sicherheitsvorkehrungen können Unfälle vermieden werden.



**TRAGEN SIE EINE DICHT SCHLIESSENDE
SCHUTZBRILLE!**



**SCHÜTZEN SIE IHRE HÄNDE MIT
WASSERDICHTEN UND ABRIEBFESTEN
HANDSCHUHEN!**



**TRAGEN SIE LANGE KÖRPERBEDECKENDE
KLEIDUNG (GGF. ZUSÄTZLICHE
KNIE-SCHUTZKAPPEN O. Ä.)!**



**BENUTZEN SIE WASSERDICHTE
SICHERHEITSSCHUHE/-STIEFEL!**



**BEI SPRITZANWENDUNGEN ATEMSCHUTZ
(HALBMASKE TYP FFP1) TRAGEN!**

**Denken Sie daran:
Sicherheit geht vor.**



SICHERER UMGANG MIT TRANSPORTBETON

Diese Hinweise sollen dem sicheren Umgang mit frischem Transportbeton dienen, können aber nicht Ihr eigenes, vorsichtiges Handeln ersetzen. Sollten Sie weitere Fragen zum sicheren Umgang mit Beton haben, wenden Sie sich einfach an uns.

Weitere Informationen über Transportbeton finden Sie unter www.transportbeton.org und www.beton.org



Ihr Partner für hochwertige Baustoffe

**Kaspar Röckelein KG
Baustoffwerk und Hauptverwaltung**

Kaspar-Röckelein-Str. 6
96193 Wachenroth
Telefon 09548 89-0
Telefax 09548 89-118
www.roeckelein.de
verkauf@roeckelein.de